



ENDURO[®] ACT + PWR

SERIOUSLY SAFE
SERIOUSLY SUPPORTIVE



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

DE FEITEN OP EEN RIJ OVER VEILIGHEIDS- SCHOENEN

Veiligheidsschoenen zijn bedoeld om je voeten te beschermen. Toch zouden schoenen wel eens letsel kunnen toebrengen. Biomechanisch onderzoeker Terje Haugaa ontdekte dat meer dan 30% van de mensen die veiligheidsschoenen dragen, één of meer voetgerelateerde gezondheidsproblemen heeft. De reden: veel veiligheidsschoenen zijn ontworpen met een 'banaanvorm', waardoor de voet in een onnatuurlijke positie wordt gedwongen.

Om dit probleem op te lossen, heeft Bata Industrials samen met Terje Haugaa Walkline® ontwikkeld. Walkline® is een biomechanisch ondersteuningssysteem, dat de loop en pas van de drager optimaal ondersteunt. De as van de schoen, oftewel de 'Walkline', sluit aan bij de lengteas van de voet. Hierdoor wordt de biomechanische functie en schokabsorptie verbeterd. Dankzij dynamische delen in de loopzool kun je maximaal buigen en draaien tijdens het lopen. Daarmee wordt de kans op vermoeidheid kleiner en de wandelervaring energiekeker.

In onze beroemde ACT- en PWR-collecties maken we gebruik van Walkline®. Deze collecties zijn bestsellers binnen ons assortiment. Bij Bata Industrials streven we er voortdurend naar om de prestaties van onze schoenen te verbeteren en de beste professionele veiligheidsschoenen op de markt te maken. Daarom hebben we besloten het design van de oude derby modellen van deze collecties te updaten. Samen met een nieuw zacht, antibacterieel, comfortabele inlegzool en een antibacteriële, geurvrije voering, zijn deze collecties nu klaar voor de toekomst.

ACT 156 ESD S3

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › FlexGuard® antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 35-48 / XW 38-48



ACT 157 ESD S3

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › Metalen veterogen
- › FlexGuard® antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-48



ACT 158 ESD S3

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › Metalen veterogen
- › FlexGuard® antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Odor Control
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdtes W
- › Maten: 35-48



ACT 107 ESD S2

- › Nubuck lederen schacht
- › Veterogen
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49

**ACT 112 ESD S3**

- › Nubuck lederen schacht
- › Veterogen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49

**ACT 113 S2 / ACT 116 ESD S3**

- › Volnerf lederen schacht
- › Metalen veterogen
- › Stalen antipenetratie insert (ACT 116 ESD)
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdte ACT 113: W
- › Wijdtes ACT 116 ESD: W-XW
- › Maten ACT 113: 35-49
- › Maten ACT 116 ESD: W 35-49 / XW 38-49

**ACT 115 S3**

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Metalen veterogen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdtes W-XW-XXW
- › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

**ACT 117 S2 / ACT 120 ESD S3**

- › Volnerf lederen schacht
- › Metalen veterogen
- › Stalen antipenetratie insert (ACT 120 ESD)
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdte ACT 117: W
- › Wijdtes ACT 120 ESD: W-XW
- › Maten ACT 117: 35-49
- › Maten ACT 120 ESD: W 35-49 / XW 38-49

**ACT 119 S3**

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Metalen veterogen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdtes W-XW-XXW
- › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46



ACT 124 ESD S1

- › Nubuck lederen/ventilerende nylon mesh schacht
- › Metalen veterogen
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdtes W-XW-XXW
- › Maten: W 38-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

**ACT 141 ESD S3**

- › Nubuck lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Veterogen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdtes W-XW-XXW
- › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

**ACT 127 ESD S2**

- › Nubuck lederen schacht
- › Veterogen
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49

**ACT 142 ESD S3**

- › Nubuck lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Veterogen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdtes W-XW-XXW
- › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

**ACT 128 ESD S2**

- › Nubuck lederen schacht
- › Veterogen
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49

**ACT 143 ESD S1**

- › Nubuck lederen/ventilerende nylon mesh schacht
- › Plastic veterogen en klittenbandsluiting
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49



ACT 144 ESD S3

- › Volnerf lederen schacht
- › FlexGuard® antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Lederen voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdtes W-XW
- › Maten: W 37-49 / XW 38-49



ACT 151 S1P

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › Klittenbandsluiting
- › FlexGuard® antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Poliyou inlegzool
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49



ACT 152 ESD S1P

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › Veterogen
- › FlexGuard® antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49



ACT 153 ESD S1P

- › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
- › Veterogen
- › FlexGuard® antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › Twee densiteiten PU-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijdte W
- › Maten: 35-49



HDry®

EEN NIEUWE NAAM VOOR DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE VOOR WATERDICHTE MAAR ADEMENDE SCHOENEN

Doordat er geen ruimte zit tussen het ondoordringbare waterdichte membraan en de voering eronder, kan het tussen deze lagen niet vollopen met water. Hierdoor lekt er geen water door de voering, zelfs niet na lange blootstelling aan regen. Net zo belangrijk: het ademende vermogen van de schoen blijft optimaal.

PWR 308 S3

- › Volnerf lederen schacht
- › Metalen veterogen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijldtes W-XW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48

**PWR 309 S3**

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Metalen veterogen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijldtes W-XW-XXW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48 / XXW 40-46

**PWR 311 S3**

- › Volnerf lederen schacht
- › Metalen veterogen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijldtes W-XW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48

**PWR 312 S3**

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Metalen veterogen
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijldtes W-XW-XXW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48 / XXW 40-46

**PWR 318 0 S3**

- › Nubuck lederen/nylon mesh schacht/PU-neusbescherming
- › Metalen veterhaken
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › HDry® waterproof membraan
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijldtes W-XW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48


HDry®
PWR 319 0 S3

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Metalen veterhaken
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Bata Cool Comfort®-voering
- › HDry® waterproof membraan
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijldtes W-XW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48


HDry®
PWR 328 S3

- › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
- › Quick release sluiting
- › Stalen antipenetratie insert
- › Stalen veiligheidsneus
- › Lederen voering
- › TriTech Plus®-rubber-zool
- › Poliyou inlegzool
- › Wijldtes W-XW
- › Maten: W 38-48 / XW 38-48
- › EN20349:2010 (lasschoen)





SERIOUSLY.